

کلید مینیاتوری	تعداد پل	مدل - تیپ	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری: پنج سال گارانتی تعویض کلید محافظ جان، کلید ایزولاتور، کلید سکسیونر: دو سال گارانتی تعویض * کلید مینیاتوری شیل ایران دارای تاییدیه توانیر و علامت استاندارد ایران کلید مینیاتوری طرح NZ	1P	(B,C)-NZ	(6~40) A	6 KA	۱۲	۱۲۰	۹۶۰,۰۰۰
	1P	(B,C)-NZ	(1~4,50~63) A	6 KA	۱۲	۱۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
	2P	(B,C)-NZ	(6~40) A	6 KA	۶	۶۰	۲,۰۲۰,۰۰۰
	2P	(B,C)-NZ	(50~63) A	6 KA	۶	۶۰	۲,۲۳۰,۰۰۰
	3P	(B,C)-NZ	(6~40) A	6 KA	۴	۴۰	۳,۰۲۰,۰۰۰
	3P	(B,C)-NZ	(1~4,50~63) A	6 KA	۴	۴۰	۳,۳۱۰,۰۰۰
	2P	1P+N - NZ	(10~40) A	6 KA	۶	۶۰	۱,۹۹۰,۰۰۰
	2P	1P+N - NZ	(50~63) A	6 KA	۶	۶۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
	4P	3P+N - NZ	(16~40) A	6 KA	۳	۳۰	۴,۱۹۰,۰۰۰
	4P	3P+N - NZ	(50~63) A	6 KA	۳	۳۰	۴,۷۴۰,۰۰۰
	1P	(B,C)-NZ	(10~40) A	10KA	۱۲	۱۲۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
	1P	(B,C)-NZ	(50~63) A	10KA	۱۲	۱۲۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
	2P	(B,C)-NZ	(10~40) A	10KA	۶	۶۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
	2P	(B,C)-NZ	(50~63) A	10KA	۶	۶۰	۲,۸۳۰,۰۰۰
	3P	(B,C)-NZ	(16~40) A	10KA	۴	۴۰	۳,۹۷۰,۰۰۰
	3P	(B,C)-NZ	(50~63) A	10KA	۴	۴۰	۴,۲۵۰,۰۰۰
	2P	1P+N - NZ	(10~40) A	10KA	۶	۶۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
	2P	1P+N - NZ	(50~63) A	10KA	۶	۶۰	۲,۸۳۰,۰۰۰
	4P	3P+N - NZ	(16~40) A	10KA	۳	۳۰	۵,۲۹۰,۰۰۰
	4P	3P+N - NZ	(50~63) A	10 KA	۳	۳۰	۵,۶۸۰,۰۰۰
	2P	DR	(16-25-32-40) A	6 KA	۶	۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	2P	DR	(63) A	6 KA	۶	۶۰	۷,۱۷۰,۰۰۰
	4P	DR	(16-25-32-40) A	6 KA	۳	۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
	4P	DR	(63) A	6 KA	۳	۳۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰
	1P	CL	(16~ 63) A	20le, t=0.1s	۱۲	۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰
	3P	CL	(16~ 63) A	20le, t=0.1s	۴	۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰



کلید محافظ جان

کلید ایزولاتور

کنتاکتور	مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
* کنتاکتور شیل ایران دارای تاییدیه توانیر، * یک سال گارانتی	SP - 09	4	یک باز + یک بسته	110V~220V~380V	۲۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
	SP - 12	5.5	یک باز + یک بسته	48V	۲۰	۳,۹۴۰,۰۰۰
	SP - 18	7.5	یک باز + یک بسته	24V	۲۰	۵,۱۵۰,۰۰۰
	SP - 25	11	یک باز + یک بسته	12 V	۲۰	۵,۵۸۰,۰۰۰
	SP - 32	15	یک باز + یک بسته		۲۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
	SP - 40	18.5	یک باز + یک بسته		۱۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
	SP - 50	22	یک باز + یک بسته		۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 63	30	یک باز + یک بسته		۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 80	37	یک باز + یک بسته		۱۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰
	SP - 95	45	یک باز + یک بسته		۱۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
	SP - 115	55	-	220 V	۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 150	75	-	220 V	۴	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
	SP - 185	90	-	220 V	۴	۸۰,۷۵۰,۰۰۰
	SP - 225	110	-	220 V	۲	۸۴,۴۰۰,۰۰۰
	SP - 265	132	-	220 V	۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 330	160	-	220 V	۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 400	200	-	220 V	۲	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 500	250	-	220 V	۲	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 630	335	-	220 V	۱	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
	SP - 800	450	-	220 V	۱	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰



تست	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شستی استارت / استوپ		۱۴	۱۴۰	۵۴۰,۰۰۰
شستی دویل ساده		۱۰	۱۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
شستی قارچی ساده		۱۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰
شستی قارچی قفل شو		۱۰	۱۰۰	۷۷۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده / یکطرفه استارتی		۱۴	۱۴۰	۶۹۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده کلیددار / یکطرفه استارتی کلیددار		۱۴	۱۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده / دوطرفه استارتی		۱۴	۱۴۰	۹۱۵,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده کلیددار / دوطرفه استارتی کلیددار		۱۴	۱۴۰	۱,۴۳۰,۰۰۰
چراغ سیگنال		۲۴	۲۴۰	۳۱۵,۰۰۰
کنتاکت باز / کنتاکت بسته		۱۰۰	۱۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
چراغ شستی		۵۰	۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
فریم لیبل		۱۰۰	۱۰۰۰	۴۳,۰۰۰



* دو سال گارانتی تعویض

تعداد پل	مدل / جریان بدنه	جریان نامی	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
3P	FI - 125	(25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100) A	35 KA	۱۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
3P	FI - 125	125 A	35 KA	۱۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
3P	FI - 250	(160 - 180 - 200 - 225) A	35 KA	۱۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
3P	FI - 250	250 A	35 KA	۱۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰
3P	FI - 400	400 A	50 KA	۴	۵۹,۴۰۰,۰۰۰
3P	FI - 630	630 A	50 KA	۲	۸۴,۲۰۰,۰۰۰
3P	FI - 800	800 A	50 KA	۲	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰



* اتوماتیک های شیل ایران دارای تاییدیه توانیر
* دو سال گارانتی

تعداد پل	مدل / جریان بدنه	جریان نامی	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
3P	AD - 160	(25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100) A	35 KA	۱۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰
3P	AD - 160	(125 - 160) A	35 KA	۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
3P	AD - 250	(180 - 200 - 250) A	35 KA	۱۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
3P	AD - 630	(400) A	45 KA	۴	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
3P	AD - 630	(630) A	45 KA	۴	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 250	(25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 100 - 125) A	35 KA	۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 250	160 A	35 KA	۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 250	250 A	35 KA	۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 630	400 A	65 KA	۱	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 630	630 A	65 KA	۱	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰
3P	EL - 1600	800 A	65 KA	۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 1600	1000 A	65 KA	۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 1600	1250 A	65 KA	۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
3P	EL - 1600	1600 A	65 KA	۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کلید اتوماتیک قابل تنظیم AD

کلید اتوماتیک الکترونیکی EL



* اتوماتیک های شیل ایران دارای تاییدیه توانیر
* دو سال گارانتی

تعداد در کارتن	قدرت قطع	مدل / جریان بدنه	قیمت (ریال)
۱	65 KA	1000A(ACB) کلید اتوماتیک هوایی فیکس موتوردار با رله شنت	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	65 KA	1250A(ACB) کلید اتوماتیک هوایی فیکس موتوردار با رله شنت	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	65 KA	1600A(ACB) کلید اتوماتیک هوایی فیکس موتوردار با رله شنت	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	65 KA	2000A(ACB) کلید اتوماتیک هوایی فیکس موتوردار با رله شنت	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	65 KA	2500A(ACB) کلید اتوماتیک هوایی فیکس موتوردار با رله شنت	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	65 KA	3200A(ACB) کلید اتوماتیک هوایی فیکس موتوردار با رله شنت	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰




* دو سال گارانتی

مدل / جریان	قیمت (ریال)
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI 25-125	۵۴,۵۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI 160-250	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI 400	۶۸,۵۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI 630	۶۸,۵۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI 800	۷۹,۰۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD 25-250	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD 400-630	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD 800	۸۶,۰۰۰,۰۰۰

موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک



قیمت (ریال)	مدل / جریان	رله شنت
۸,۰۰۰,۰۰۰	رله شنت کلید اتوماتیک فیکس ۱۶-۱۲۵ FI	رله شنت کلید اتوماتیک
۸,۵۰۰,۰۰۰	رله شنت کلید اتوماتیک فیکس ۱۶۰-۲۵۰ FI	
۸,۰۰۰,۰۰۰	رله شنت کلید اتوماتیک فیکس ۴۰۰ FI	
۸,۸۰۰,۰۰۰	رله شنت کلید اتوماتیک فیکس ۶۳۰ FI	
۸,۱۰۰,۰۰۰	رله شنت کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی ۲۵-۶۳۰ AD/EL	



قیمت (ریال)	مدل / جریان	بوئین کنتاکتور
۳,۵۰۰,۰۰۰	بوئین کنتاکتور ۹-۳۲ آمپر (۳۸۰-۲۲۰-۱۱۰-۴۸-۲۴-۱۲ ولت)	
۳,۹۰۰,۰۰۰	بوئین کنتاکتور ۴۰-۹۵ آمپر (۳۸۰-۲۲۰-۱۱۰-۴۸-۲۴-۱۲ ولت)	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بوئین کنتاکتور ۱۱۵-۱۵۰ آمپر (۳۸۰-۲۲۰ ولت)	
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بوئین کنتاکتور ۱۸۵-۲۲۵ آمپر (۳۸۰-۲۲۰ ولت)	
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بوئین کنتاکتور ۲۶۵ آمپر (۳۸۰-۲۲۰ ولت)	



قیمت (ریال)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	مدل / جریان	مدل	کنتاکت کمکی کنتاکتور
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۲	۳۶۰	کنتاکت کمکی	AP 11 S	
۱,۵۵۰,۰۰۰	۶	۱۸۰	کنتاکت کمکی	AP 22 S	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دامنه تنظیم جریان حرارتی	مدل	کلید حرارتی
۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	0.1-0.16 * 0.16-0.25 * 0.25-0.4 * 0.4-0.63 0.63-1 * 1-1.6 * 1.6-2.5 * 2.5-4 4-6.3 6-10 * 9-14 * 13-18 * 17-23 * 20-25 * 24-32	MP - 25	
۱,۷۰۰,۰۰۰	-	یک باز + یک بسته	کنتاکت کمکی	
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	ضد آب (waterproof)	جعبه کلید حرارتی	
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴	25-40 * 40-63 * 56-80	MP - 80	



* یک سال گارانتی